



Certificado de Registro e Classificação Cadastral

Emitente: SBS/ECGF/GBF
CPF/ CNPJ: 51720779000150
Fornecedor: DETRON COMERCIO DE INSTRUMENTACAO E CONE
Número: 7000065026-0

Data de Emissão: 2 de agosto de 2017.
Validade do Cadastro: 27 de junho de 2018.

Este documento substitui e cancela os anteriores.

CERTIFICAMOS que a empresa acima identificada encontra-se regularmente inscrita no Cadastro de Fornecedores de Materiais e/ou Serviços PETROBRAS e habilitada para as especialidades indicadas conforme relação em anexo.

A inscrição, evidenciada por este Certificado, não importa em obrigação de contratar, ficando o titular do mesmo sujeito aos procedimentos licitatórios pertinentes.

O uso indevido deste CRCC constitui falta grave passível de sanções no Cadastro de Bens e Serviços da PETROBRAS, podendo a empresa ficar impedida de transacionar com todo o Sistema PETROBRAS.

Atenção: Toda alteração em seus dados cadastrais (Endereço, DDD, telefone, e-mail, Responsável e Responsável comercial, etc.) deve ser imediatamente comunicada através do Fale Conosco, de maneira a evitar prejuízos no relacionamento entre essa empresa e a PETROBRAS.



Certificado de Registro e Classificação Cadastral

Emitente: SBS/ECGF/GBF
CPF/ CNPJ: 51720779000150
Fornecedor: DETRON COMERCIO DE INSTRUMENTACAO E CONE
Número: 7000065026-0

Data de Emissão: 2 de agosto de 2017.
Validade do Cadastro: 27 de junho de 2018.

Este documento substitui e cancela os anteriores.

Informações do documento

Este fornecedor está habilitado a fornecer os seguintes serviços/materiais.

Atenção! Quando do processo de contratação/compra, a habilitação de cada material deverá ser confirmada no sistema de informação da PETROBRAS, em decorrência de possíveis alterações na qualificação técnica que possam ocorrer durante a vigência do presente documento.

A validade deste CRCC no Cadastro de Fornecedores da Petrobras está condicionada à manutenção das informações cadastrais atualizadas, estando a inscrição cadastral e a lista de famílias de bens/serviços passível de revisão a qualquer momento. Atente para as orientações contidas no Portal do Cadastro no Banner "Revisão do Cadastro de Fornecedores".

Família de Bens	Revenda de Fabricante: CONESTEEL VALVULAS E CONEXOES INDUSTRIAIS LTDA (55783427000103)
M-40 - Válvula globo ;corpo em aço carbono ; (98000097)	Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho
Detalhamento: 150# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 300# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 600# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 800# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 900# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 1500# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 2500# - Diâmetro 1/2 até 2 pol. AVALIAÇÃO PELO PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE DE MATERIAIS E SERVIÇOS ASSOCIADOS (PGQMSA) REALIZADO EM JULHO-JUNHO/2015. NOTA=85,69.	
M-40 - Válvula globo ;corpo em aço liga ; (98000100)	Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho
Detalhamento: 150# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 300# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 600# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 800# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 900# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 1500# - Diâmetro 1/2 até 2 pol. 2500# - Diâmetro 1/2 até 2 pol AVALIAÇÃO PELO PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE DE MATERIAIS E SERVIÇOS ASSOCIADOS (PGQMSA) REALIZADO EM JULHO-JUNHO/2015. NOTA=85,69.	
M-40 - Válvula globo ;corpo em aço inox ; (98000101)	Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho
Detalhamento: 150# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 300# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 600# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 800# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 900# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 1500# - Diâmetro 1/2 até 2 pol. 2500# - Diâmetro 1/2 até 2 pol AVALIAÇÃO PELO PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE DE MATERIAIS E SERVIÇOS ASSOCIADOS (PGQMSA) REALIZADO EM JULHO-JUNHO/2015. NOTA=85,69.	
M-40 - Válvula gaveta ;corpo em aço carbono ; (98000108)	Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho
Detalhamento: 150# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 300# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 600# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 800# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 900# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 1500# - Diâmetro 1/2 até 2 pol. 2500# - Diâmetro 1/2 até 2 pol	



Certificado de Registro e Classificação Cadastral

Emitente: SBS/ECGF/GBF
CPF/ CNPJ: 51720779000150
Fornecedor: DETRON COMERCIO DE INSTRUMENTACAO E CONE
Número: 7000065026-0

Data de Emissão: 2 de agosto de 2017.
Validade do Cadastro: 27 de junho de 2018.

Este documento substitui e cancela os anteriores.

AVALIAÇÃO PELO PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE DE MATERIAIS E SERVIÇOS ASSOCIADOS (PGQMSA) REALIZADO EM JULHO-JUNHO/2015. NOTA= 85,69.

M-40 - Válvula gaveta ;corpo em aço inox ; (98000109)

Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho

150# - Diâmetro 1/2 até 2 pol;
300# - Diâmetro 1/2 até 2 pol;
600# - Diâmetro 1/2 até 2 pol;
800# - Diâmetro 1/2 até 2 pol;
Detalhamento: 900# - Diâmetro 1/2 até 2 pol;
1500# - Diâmetro 1/2 até 2 pol.
2500# - Diâmetro 1/2 até 2 pol

AVALIAÇÃO PELO PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE DE MATERIAIS E SERVIÇOS ASSOCIADOS (PGQMSA) REALIZADO EM JULHO-JUNHO/2015. NOTA= 85,69.

M-40 - Válvula gaveta ;corpo em aço liga ; (98000110)

Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho

150# - Diâmetro 1/2 até 2 pol;
300# - Diâmetro 1/2 até 2 pol;
600# - Diâmetro 1/2 até 2 pol;
800# - Diâmetro 1/2 até 2 pol;
Detalhamento: 900# - Diâmetro 1/2 até 2 pol;
1500# - Diâmetro 1/2 até 2 pol.
2500# - Diâmetro 1/2 até 2 pol

AVALIAÇÃO PELO PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE DE MATERIAIS E SERVIÇOS ASSOCIADOS (PGQMSA) REALIZADO EM JULHO-JUNHO/2015. NOTA= 85,69.

M-40 - Válvula de retenção tipo globo ;Tipo pistão ;corpo em aço carbono ; (98000178)

Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho

150# - Diâmetro 1/2 até 2 pol;
300# - Diâmetro 1/2 até 2 pol;
600# - Diâmetro 1/2 até 2 pol;
800# - Diâmetro 1/2 até 2 pol;
Detalhamento: 900# - Diâmetro 1/2 até 2 pol;
1500# - Diâmetro 1/2 até 2 pol.
2500# - Diâmetro 1/2 até 4 pol

AVALIAÇÃO PELO PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE DE MATERIAIS E SERVIÇOS ASSOCIADOS (PGQMSA) REALIZADO EM JULHO-JUNHO/2015. NOTA= 85,69.

M-40 - Válvula de retenção tipo globo ;Tipo pistão ;corpo em aço liga ; (98000179)

Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho

150# - Diâmetro 1/2 até 2 pol;
300# - Diâmetro 1/2 até 2 pol;
600# - Diâmetro 1/2 até 2 pol;
800# - Diâmetro 1/2 até 2 pol;
Detalhamento: 900# - Diâmetro 1/2 até 2 pol;
1500# - Diâmetro 1/2 até 2 pol.
2500# - Diâmetro 1/2 até 2 pol

AVALIAÇÃO PELO PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE DE MATERIAIS E SERVIÇOS ASSOCIADOS (PGQMSA) REALIZADO EM JULHO-JUNHO/2015. NOTA= 85,69.

M-40 - Válvula de retenção tipo globo ;Tipo pistão ;corpo em aço inox ; (98000180)

Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho

150# - Diâmetro 1/2 até 2 pol;
300# - Diâmetro 1/2 até 2 pol;



Certificado de Registro e Classificação Cadastral

Emitente: SBS/ECGF/GBF
CPF/ CNPJ: 51720779000150
Fornecedor: DETRON COMERCIO DE INSTRUMENTACAO E CONE
Número: 7000065026-0

Data de Emissão: 2 de agosto de 2017.
Validade do Cadastro: 27 de junho de 2018.

Este documento substitui e cancela os anteriores.

Detalhamento: 600# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 800# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 900# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 1500# - Diâmetro 1/2 até 2 pol. 2500# - Diâmetro 1/2 até 4 pol AVALIAÇÃO PELO PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE DE MATERIAIS E SERVIÇOS ASSOCIADOS (PGQMSA) REALIZADO EM JULHO-JUNHO/2015. NOTA=85,69.
--

M-40 - Válvula de retenção ;Tipo portinhola ;corpo em aço carbono ; (98000183)	Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho
---	---

Detalhamento: 150# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 300# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 600# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 800# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 900# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 1500# - Diâmetro 1/2 até 2 pol. 2500# - Diâmetro 1/2 até 2 pol AVALIAÇÃO PELO PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE DE MATERIAIS E SERVIÇOS ASSOCIADOS (PGQMSA) REALIZADO EM JULHO-JUN/2015. NOTA= 85,69.

M-40 - Válvula de retenção ;Tipo portinhola ;corpo em aço liga ; (98000185)	Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho
--	---

Detalhamento: 150# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 300# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 600# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 800# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 900# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 1500# - Diâmetro 1/2 até 2 pol. 2500# - Diâmetro 1/2 até 2 pol AVALIAÇÃO PELO PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE DE MATERIAIS E SERVIÇOS ASSOCIADOS (PGQMSA) REALIZADO EM JULHO-JUNHO/2015. NOTA= 85,69.

M-40 - Válvula de retenção ;Tipo portinhola ;corpo em aço inox ; (98000186)	Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho
--	---

Detalhamento: 150# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 300# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 600# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 800# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 900# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 1500# - Diâmetro 1/2 até 2 pol. 2500# - Diâmetro 1/2 até 2 pol AVALIAÇÃO PELO PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE DE MATERIAIS E SERVIÇOS ASSOCIADOS (PGQMSA) REALIZADO EM JULHO-JUNHO/2015. NOTA= 85,69.

Família de Bens	Revenda de Fabricante:PARKER HANNIFIN CORPORATION (108331109)
------------------------	--

M-40 - Conexão OD, anilha dupla, aço inox, p/ instrumentação (98005370)	Tipo de Inspeção: L - Liberado de inspeção
--	---

Detalhamento: CONEXÃO PARA TUBING DE INSTRUMENTAÇÃO COM DUPLA ANILHA ; EM AÇO INOX 316,PRESSÃO OPERAÇÃO MÁXIMA:6500PSI, PADRÃO ASTM A269; FORNECIDAS NA FORMA DE CONJUNTO, CORPO, PORCA E ANILHAS.

Família de Bens	Revenda de Fabricante:PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (54823455002937)
------------------------	---

M-40 - Joelho para tubo ;aço carbono ; (98000046)	Tipo de Inspeção: A - Final fábrica sem testemunho
--	---

Detalhamento: NPS: 1/16 ATÉ 1". Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA) REALIZADO. Nota - 70.
--



Certificado de Registro e Classificação Cadastral

Emitente: SBS/ECGF/GBF
CPF/ CNPJ: 51720779000150
Fornecedor: DETRON COMERCIO DE INSTRUMENTACAO E CONE
Número: 7000065026-0

Data de Emissão: 2 de agosto de 2017.
Validade do Cadastro: 27 de junho de 2018.

Este documento substitui e cancela os anteriores.

M-40 - Tê para tubo ;aço carbono ; (98000047)	Tipo de Inspeção: A - Final fábrica sem testemunho
NPS: 1/16 ATÉ 1". Detalhamento: Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA) REALIZADO. Nota - 70.	
M-40 - Luva para tubo de condução em aço carbono (98000049)	Tipo de Inspeção: A - Final fábrica sem testemunho
NPS: 1/16 ATÉ 1". Detalhamento: Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA) REALIZADO. Nota - 70.	
M-40 - Cruzeta de aço para tubo ;aço inoxidável ; (98000311)	Tipo de Inspeção: A - Final fábrica sem testemunho
ROSCA NPT MACHO/FEMEA; UNIAO; PARA PAINEL LATERAL E CENTRAL; DIAM. 1/16 A 1 IN; CLASSE DE PRESSÃO ATÉ 6000 PSIG. Detalhamento:	
M-40 - Cruzeta de aço para tubo ;aço liga ; (98000313)	Tipo de Inspeção: A - Final fábrica sem testemunho
ROSCA NPT MACHO/FEMEA; UNIAO; PARA PAINEL LATERAL E CENTRAL; DIAM. 1/16 A 1 IN; CLASSE DE PRESSÃO ATÉ 6000 PSIG. Detalhamento:	
M-40 - Manifold para instrumentação(Em cancel. NOVA: 98010262) (98000911)	Tipo de Inspeção: L - Liberado de inspeção
MANIFOLD DE INSTRUMENTAÇÃO NORMA:PADRÃO PRÓPRIO, DIÂMETRO DE 1/2 IN, CLASSE DE PRESSAO ATÉ 6000PSI. Detalhamento:	
M-40 - Distribuidor de fluxo ;Para estação de purga de vapor ; (98001621)	Tipo de Inspeção: L - Liberado de inspeção
CONFORME NORMA PETROBRAS N-116; TIPO SIMPLES (DESCARGA PARA ATMOSFERA) E DUPLO (DESCARGA PARA SISTEMA DE RETORNO DE CONDENSADO); CLASSE ISO PN-50/300#; CORPO BLINDADO EM AÇO INOXIDÁVEL; BLOQUEIOS TIPO PISTÃO PARA DRENAGEM À MONTANTE DO PURGADOR E DE ENTRADA DE CONDENSADO; CONEXÃO TIPO UNIVERSAL; ROSCA ASME/ANSI B1.20.1 DE 1/2" NPT TIPO FÊMEA. Detalhamento:	
M-40 - Tê para tubo ;aço liga ; (98001936)	Tipo de Inspeção: A - Final fábrica sem testemunho
NPS: 1/16 ATÉ 1". Detalhamento: Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA) REALIZADO. Nota - 70.	
M-40 - Tê para tubo ;aço inoxidável ; (98001937)	Tipo de Inspeção: A - Final fábrica sem testemunho
NPS: 1/16 ATÉ 1". Detalhamento: Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA) REALIZADO. Nota - 70.	
M-40 - Luva para tubo de condução em aço inoxidável (98001956)	Tipo de Inspeção: A - Final fábrica sem testemunho
NPS: 1/16 ATÉ 1". Detalhamento: Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA) REALIZADO. Nota - 70.	
M-40 - Luva para tubo de condução em aço liga (98001958)	Tipo de Inspeção: A - Final fábrica sem testemunho
NPS: 1/16 ATÉ 1". Detalhamento: Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA) REALIZADO. Nota - 70.	
M-40 - Joelho para tubo ;aço liga ; (98001970)	Tipo de Inspeção: A - Final fábrica sem testemunho
NPS: 1/16 ATÉ 1". Detalhamento: Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA) REALIZADO. Nota - 70.	
M-40 - Joelho para tubo ;aço inoxidável ; (98001971)	Tipo de Inspeção: A - Final fábrica sem testemunho
NPS: 1/16 ATÉ 1". Detalhamento: Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA) REALIZADO. Nota - 70.	
M-40 - Mangueira para linha hidráulica com terminais (98002122)	Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho
M-40 - Válvula agulha para instrumentação ; (Em cancel. NOVA: 98010624) (98003021)	Tipo de Inspeção: L - Liberado de inspeção
A)NORMA: PADRAO PROPRIO. MATERIAL: AÇO CARBONO. RANGE DE DIAMETRO: 1/8 A 1/2 IN . CLASSE DE PRESSAO: ATE 6.000 PSI. B)NORMA: PADRAO PROPRIO. MATERIAL: AÇO LIGA. RANGE DE DIAMETRO: 1/8 A 1 IN . Detalhamento:	



Certificado de Registro e Classificação Cadastral

Emitente: SBS/ECGF/GBF
CPF/ CNPJ: 51720779000150
Fornecedor: DETRON COMERCIO DE INSTRUMENTACAO E CONE
Número: 7000065026-0

Data de Emissão: 2 de agosto de 2017.
Validade do Cadastro: 27 de junho de 2018.

Este documento substitui e cancela os anteriores.

CLASSE DE PRESSAO: ATE 6.500 PSI.

C)NORMA: PADRAO PROPRIO.
MATERIAL: AÇO INOX.
RANGE DE DIAMETRO: 1/8 A 1/2 IN .
CLASSE DE PRESSAO: ATE 6.500 PSI

M-40 - Conexão p/ instrumentação anilha simples (98005371)

Tipo de Inspeção: L - Liberado de inspeção

Detalhamento: CONEXÕES PARA TUBING DE INSTRUMENTAÇÃO ANILHA SIMPLES; EM AÇO INOX 316.PRESSÃO OPERAÇÃO MÁXIMA:6500PSI, PADRÃO ASTM A269; FORNECIDA SOB FORMA DE CONJUNTO CORPO, PORCA E ANILHA.

M-40 - Válvula esfera para instrumentação (Em cancel. NOVA: 98010694) (98005530)

Tipo de Inspeção: L - Liberado de inspeção

A)NORMA: PADRAO PROPRIO.
MATERIAL: AÇO INOX.
RANGE DE DIAMETRO: 1/8 A 1/2 IN .
CLASSE DE PRESSAO: ATE 5.000 PSI.

Detalhamento: B)NORMA: PADRAO PROPRIO.
MATERIAL: LIGA DE COBRE.
RANGE DE DIAMETRO: 1/8 A 1/2 IN .
CLASSE DE PRESSAO: ATE 500 PSI.

Nota: Alerta de segurança operacional - Este tipo de válvula não pode sofrer manutenção ou ser desmontada em operação (linha pressurizada), face sua característica construtiva, podendo ocorrer acidente. Maiores detalhes poderão ser obtidos junto ao E&P-ENGP/IPMI/EISA

Família de Bens

Revenda de Fabricante:SHANGHAI BAOLUO STAINLESS STEEL TUBE CO.,LTD - UNIT BAOSHAN (893451322)

M-31 - Tubo conformável de aço inox (Tubing AI) ; sem costura ; (Em cancel. NOVA: 98010623) (98000256)

Tipo de Inspeção: L - Liberado de inspeção

Detalhamento: Diâmetro: até 2"
Normas: ASTM A269 Gr. TP316, 316L / ASTM A268 Gr. TP405, TP410, TP430. TP443
Comprimento de até 1800mm

M-40 - Tubo para troca térmica, sem costura, especificação ASTM A213 (98000226)

Tipo de Inspeção: A - Final fábrica sem testemunho